


## KOULUNMÄEN PIENTALOALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI



## RAKENNETUN YMPÄRISTÖN INVENTOINTI

Koulunmäen yhtenäiskoulun ympäristön asemakaavan muutos

Rautatienkatu (osa), Tapionkatu (osa), Louhenkuja, Louhenkatu, Pitkäkatu (osa), Pohjantie (osa), Palokatu, Palokuja, Hakakuja

Maastokäynnit heinäkuussa 2022 ja lokakuussa 2023

Nina Marjoniemi

15.1.2024

Lähteet:

### Kirjallisuus

Elina Standertskjöld: *Arkkitehtuurimme vuosikymmenet: 1930-1950*; Rakennustietosäätiö 2006.

Elina Standertskjöld: *Arkkitehtuurimme vuosikymmenet: 1960-1980*; Rakennustietosäätiö 2006.

### Muut lähteet

Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointi, Juuso Väisänen ja Päivi Andersson, Keski-Suomen museo 2006

[https://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Artikkelit/Maaseudun\\_maisemat/Omakotiasumisen\\_kulttuurihistoriaa](https://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Artikkelit/Maaseudun_maisemat/Omakotiasumisen_kulttuurihistoriaa)

Kirsi Saarikangas

[https://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Artikkelit/Rakennusperinnon\\_hoito/Vii-saita\\_korjausperiaatteita/Pientalojen\\_rakenteet\\_19401970\(37826\)](https://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Artikkelit/Rakennusperinnon_hoito/Vii-saita_korjausperiaatteita/Pientalojen_rakenteet_19401970(37826))

Minna Lukander

[https://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Artikkelit/Kaupunkiymparistot/Asuinrakentaminen\\_Suomessa\\_1900luvulla\(37707\)](https://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Artikkelit/Kaupunkiymparistot/Asuinrakentaminen_Suomessa_1900luvulla(37707))

Mikko Härö

<https://www.asuinrakennukset.fi/rakennukset/1930-luvun-omakotitalo/>

Kasper Käyhkö, Julkaisu 16/01/2023 päivitetty 25/03/2023

Hämeenlinnan Asemantausta, Pientalojen ominaispiirteet ja rakennusinventointi, Hämeenlinnan kaupunki

Kysely kiinteistön omistajille 5.10.2023

## Johdanto

Koulunmäen pientaloalueelle laaditaan asemakaavan muutosta. Osa suunnittelualueesta on Äänekoski 2030 osayleiskaavassa osoitettu kaupunkikuvallisesti arvokkaana alueena. Aluekokonaisuuksiin kuuluvien rakennusten suojelu selvitetään asemakaavoituksen yhteydessä.

Tämän rakennusinventoinnin tarkoituksena on tuottaa asemakaavaa varten tietoa suunnittelualueen inventoidun rakennusperinnön ominais- ja erityispiirteistä sekä arvoista kaavasunnittelun tueksi. Raporttiin on koottu rakennuskantaa vuosilta 1930 – 1979. Inventointikohteiden arviointi perustuu laissa rakennusperinnön suojelusta annettuihin kriteereihin, jotka on jäsennelty arvojen määrittelyyn rakennushistoriallisten, historiallisten ja maisemallisten/kyläkuvallisten arvojen mukaan. Laissa rakennusperinnön suojelusta esitetyt kriteerit ovat:

- harvinaisuus tai ainutlaatuisuus
- historiallinen tyyppisyys alueelle
- aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyyppilliset piirteet (edustavuus)
- alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys)
- merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä
- näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus)

Arvioinnin pohjalta on annettu suosituksia kaavoitukselle käyttäen seuraavia luokituksia:

### **sr – suojeltava rakennus tai rakennusryhmä**

Merkinnällä esitetään osoitettavan ne kohteet, joissa rakennuksella tai rakennusryhmällä on erityisiä rakennushistoriallisia, historiallisia ja/tai maisemallisia/kyläkuvallisia arvoja. Kohteeseen suoritettavien muutos- ja korjaustöiden tulisi pyrkiä alkuperäisten rakennusten ja rakennusosien säilyttämiseen ja/tai palauttamiseen. Kohteeseen kohdistuvien muutostöiden yhteydessä on suotavaa kuulla museoviranomaista.

### **/ s-1 – alue, jolla ympäristö säilytetään**

Merkinnällä on osoitettu ne kohteet, joissa rakennusryhmä muodostaa rakennushistoriallisia, historiallisia ja/tai maisemallisia/kyläkuvallisia arvoja omaavan kokonaisuuden. Kohteeseen suoritettavien muutos- ja korjaustöiden lähtökohtana tulee olla ympäristön ja sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen.

### **Kohteet, joille ei esitetä suojelumerkintää**

Rakennusten historia on suositeltavaa huomioida tulevien korjaus- ja muutostöiden yhteydessä, mutta kohteelle ei esitetä varsinaista suojelumerkintää.

## Aiemmat inventoinnit

**Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointi**, Juuso Väisänen, Keski-Suomen museo, 2006

*Kohde 209; Koulumäen omakotitaloalue (Pohjantie, Pitkätie ja Louhenkatu)*


*Koulumäen koulujen pohjoispuolella sijaitseva omakotialue, jossa säilynyt kirjo eri-ikäisiä ja -mallisia taloja. Koulumäen takainen alue sijaitsee laaja-alaisella omakotitaloalueella. Talot sijaitsevat Pitkätiedellä ja Louhenkadulla. Maasto laskee alueella loivasti länteen ja etelään, muuten tasaista.*

**Kulttuurihistoriallinen arvo:** *Paikallisesti maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti merkittävä kahden kadun varren rakennettu ympäristö, pääasiassa omakotitaloja loivasti laskevilla rinnetonteilla. Pääasiassa 1,5-kerroksisia, hirsirakenteisia 1900-luvun alkupuolen ja 1900-luvun puolivälin funkis henkisiä noppataloja sekä rintamamiestyypisiä taloja.*

## 1930-luvun rakennuskanta

1930-luvulla funktionalismin ja sosiaalisen heräämisen myötä arkkitehtuuri alettiin mieltää osaksi yhteiskunnallista muutosta. Rakennuksista karisivat turhat koristeet: ajan teemoja olivat terveellisyys, käytännöllisyys ja tehokkuus. Arkkitehdit osallistuivat innokkaasti rakennusalan kehitystyöhön. Modernismista tuli nuoren itsenäisen valtion vertauskuva. Täysin funktionalistisia ihanteita noudattava pientalo on sileäpintainen valkoinen tasakattoinen kuutio. 1930-luvulla puutalon julkisivu voitiin rapata sileäksi tai röpelöiseksi. Myös perinteinen pystyrimaudoitus oli yleinen. Julkisivun pintamateriaali jatkui yhtenäisenä räystästä sokkelin päälle. Vaakalistoista ja laudoituksen alareunan vesilaudasta oli luovuttu. Valkoisen lisäksi muita suosittuja värejä olivat vaaleanharmaa, -keltainen, -roosa, -vihreä tai ruskea. Ikkunat madaltuivat, ruutujen määrä väheni ja epäsymmetriset tuuletusikkunat yleistyivät. Vaikka tasakattoa pidettiin muodikkaana, tehtiin lähes jokaiseen rakennukseen perinteinen jyrkkä harjakatto, joka katettiin pellillä, betoniitiilillä tai huovalla. Räystäskourut ja syöksytorvet on voitu lisätä vasta jälkepäin.

Talot olivat yleensä 1,5 tai 2 -kerroksisia, kellari ja kellarissa oleva autotalli olivat yleisiä. Sokkeli oli tavallisesti korkea erityisesti kellarillisissa taloissa. Puurunkoinen lautaseinä tuli perinteisen hirsiseinän tilalle. Luonnonkivisokkeli poistui käytöstä ja tilalle tuli betonisokkeli.



**Kuva 1.** 1930-luvulla rakennettu rakennuskanta keltaisella Koulunmäellä: Louhenkadun, Pitkätien ja Pohjantien varrella.



*Kuva 2. 1930-luvun rakennuksia Koulunmäellä: Louhenkatu, Pitkäkatu, Pohjantie.*

## Jälleenrakennuskauden pientalorakentaminen 1940-50-luvun Suomessa

Laajassa mitassa omakotirakentaminen käynnistyi vasta 1940- ja 1950-luvuilla jälleenrakentamisen myötä. Sodan jälkeen asuntopula sai aivan uudet mittasuhteet. Valmiiden piirustusten mukaan rakennettavat tai talotehtaiden elementeistä nopeasti pystytettävät puiset tyyppitalot sopivat erinomaisesti jälleenrakentamiseen. Vaikka rakennusmateriaaleista muuten oli pulaa, puuta oli riittävästi saatavilla. Se oli lisäksi edullista ja soveltui hyvin sarjatuotantoon ja hartiapankkirakentamiseen. Rintamamiestalo oli puolitoistakerroksinen, puurakenteinen ja harjakattoinen noppamainen omakotitalo. Rakennuksen keskellä olevan savupiipun ympärille sijoitettiin kaikki asuutilat. Nelijakoisessa alakerrassa oli eteinen, kaksi huonetta ja keittiö. Yläkerrassa oli kaksi päätyhuonetta, jotka voitiin rakentaa asuinkäyttöön myöhemmin. Talossa oli usein kellarikerros, monesti myös wc. Varsinaiset peseytymistilat rakennettiin yleensä erilliseen piharakennukseen.

Rintamamiestalossa saattoi olla hirsirunko, mutta yleisin oli 1930-luvulla yleistynyt runkotyyppirakenne, jossa kantavana rakenteena oli määrämittäisestä sahatavarasta naulaamalla koottu kehikko. Niin seinä ja lattia- kuin kattorakenteetkin eristettiin pääasiassa sahanpuruilla ja kutterilastulla. Ulkopuolelta rakennus verhoiltiin laudasta, yleisimmin pystysuuntaisena rimaverhouksena tai arkkitehtien tyyppitalopiirustuksissa suosimalla vaakalaudoituksella. Tyypillinen kattokaltevuus oli jyrkähkö 1:1,5, mikä jätti rungon keskelle riittävän korkeaa asuutilaa ja sivuille kylmät ullakot. Rintamamiestalolle ominaisia katemateriaaleja ovat kolmiorimoitettu bitumihuopa, konesaumattu pelti ja sementtikattotiili. Ikkunat olivat tyyppillisesti kaksipuitteisiä sisään-ulos-aukeavia puuikkunoita. Yleisin malli oli pystysuuntaisesti kahteen tai kolmeen osaan jaettu ikkuna. Energiansäästön ja lasipulan vuoksi ikkunat olivat pieniä.

Rakennusten perustamistapa oli syväperustus. Betonirakenteinen sokkeli perustettiin syvälle maahan routarajan alapuolelle betonianturoiden varaan. Rakennuksiin rakennettiin joko kellari tai sitten lämpimän lattiarakenteen ja maanpinnan väliin jätettiin tuulettuva ilmatila, ryömintätila.

1950-luvulla rakennustekniikkana oli vielä paikallarakentaminen. Talojen rungot tehtiin joko puusta tai muurattiin tiilestä. Usein taloista tehtiin yksikerroksisia puolentoista kerroksen sijaan. Rakennukset olivat harjakattoisia ja niissä oli leveät räystäät ja suuri nauhamainen olohuoneen ikkuna. Rakennusten matala ja pitkä muoto selittyy sillä, että saman katon alle sijoitettiin usein myös autotalli ja sisäsauna. 1950-luvun asunosuunnittelulle ja pientaloillekin oli tyyppillistä, että erilaisilla julkisivumateriaaleilla luotiin vaihtelua muuten yhtenäisesti rakennettuihin alueisiin.

Julkisivut olivat pääosin joko lautaverhottuja tai rapattuja. Julkisivupintoja jäsennettiin yleisesti esimerkiksi jättämällä osa taloista tiilipinnalle ja rappaamalla osa. Uusina verhousmateriaaleina alettiin käyttää erilaisia levyjä kuten mineriittiä. Tiilitaloissa ikkunat saatettiin kehystää sileällä rappauksella ja rapatussa talossa etenkin ulko-oveen voitiin muurata tiilikehys. Rappaustyypeistä karkea roiskerappaus oli vallitseva. Uusi laudoitustapa oli vaakasuuntainen lomalaudoitus. Rakennukset perustettiin yhä yleisesti syväperustuksella. Sokkelit rapattiin. Tyypillistä oli verhota sokkelit myös liuskekivellä ns. lehmännahkakuvioon.

Alla olevassa kuvassa on esitetty 1940-luvun ja 1950-luvun rakennuksia Koulunmäellä: Rautatienkadun, Taapionkadun, Pitkätien ja Pohjantien varrella.



**Kuva 3.** 1940-luvulla rakennettu rakennuskanta oranssilla ja 1950-luvulla rakennettu rakennuskanta vihreällä esitettynä.





*Kuva 4. 1940-luvun rakennuksia Koulunmäellä: Rautatienkatu, Tapionkatu, Louhenkatu, Louhenkuja.*



*Kuva 5. 1950-luvun rakennuksia Koulunmäellä: Rautatienkatu, Tapionkatu, Pitkäkatu.*

## 1960-1970-luvun rakennuskanta

1960-luvun omakotirakentamisessa suosittiin yksikerroksista, kellaritonta talotyyppiä, jonka vaakasuuntaisuutta korostivat matala sokkeli ja loiva, kaltevuudeltaan 1:2 – 1:4 harjakatto. Talot olivat profiililtaan matalia. Ullakoista luovuttiin. Puurunkoisia puolitoistakerroksisia tyyppitaloja rakennettiin edelleen. Asumista yhdessä tasossa arvostettiin.

Tyyppitalojen tilalle tulivat 1960-luvun teolliset puu- tai tiilirakenteiset pientalotyypit, joita jokaisella talotehtaalla oli oma mallistonsa. Kuusikymmenluvulla tehtiin tunnetuksi iskulause ”Onnellinen perhe asuu tiilitalossa”. Ajatus yhdistää onni ja talon myynti oli tehokas. Mm. Tiilikeskuksen Eero- ja Juhani-tyyppitaloja pystytettiin ympäri maata. Talojen julkisivumateriaalina oli puhtaaksimuurattu punainen tiili.

Perustamistapana yleistyi matalaperustus. 1960-luvun loppupuolella maanvarainen betonilaatta oli vallitseva alapohjatyyppejä. Alkuun se varustettiin yläpuolisella lämmöneristyksellä, jonka päälle koolattiin lattia- ja laudoitus tai -levytykset. Rakennettiin myös ns. kaksoislaattalattioita, joissa lämmöneriste sijaitsi kahden betonilaatan välissä. 1960-luvun varhaisimmista perustuksista ja alapohjista eristeet saattavat kuitenkin puuttua.

Kun rakennuksen korkeutta pyrittiin madaltamaan ja toisaalta pyrittiin eroon ulkoseinän ja alapohjan välisistä kylmäsilloista, kehitettiin ns. valesokkeli, jossa puurungon alaosa on lähes suojaamattomana kahden betonirakenteen välissä ja usein vielä maanpinnan alapuolella.

Vaikka täystiili- sekä myöhemmin kevytbetoni- ja harkkoseiniä tehtiin jonkin verran, perinteinen sahatavaraa tehty pystyrunko säilytti asemansa ylivoimaisesti suosituimpana seinärakenteena. Mineraalivillaaeristeet syrjäyttivät sahanpuru- ja kutterieristeet. Eristepaksuus säilyi alkuun jokseenkin samana kuin puruseinissä, n. 100 mm:nä. Lastulevyjen vakioleveys standardisoi 1960-luvulla puurakennuksen runkojaoksi 60 cm.

Ulkoseinien pintamateriaaleina käytettiin aikaisempaa enemmän tiiltä, rappausa ja asbestisementtilevyjä, jotka ilmestyivät myös rintamamiestalojen seiniin. Uusien, tiiviiden verhouslevyjen ja lateksimaalien myötä opittiin vähitellen käyttämään tuuletusrakoa pintaverhouksen takana. 1960-luvun ja 1970-luvun puutalorakentamiselle oli tyyppillistä hienoinen epäluottamus puuhun julkisivumateriaalina, mikä johtui ainakin osittain lateksien aiheuttamista ongelmista. Asbestisementtilevy Mineritiä mainostettiin nimenomaan huoltopaana ratkaisuna. Julkisivuihin tehtiin toki edelleen myös lautaverhoiluja etenkin vaakasuuntaisena.

Yläpohjan kantavat rakenteet tehtiin vielä 1960-luvulla usein kappaletavarasta suoraan paikoilleen. Vuosikymmenen lopulla otettiin käyttöön kattoristikot, joissa yhdistyi sekä yläpohjan kantava rakenne että vesikaton kannatus. Ristikot vapauttivat tilojen suunnittelua, sillä kantavia väliseiniä tarvittiin enää suurehkoilla runkosyvyyksillä. Yläpohja eristettiin tavallisesti kattotuolien väliin tiiviisti asennetulla mineraalivillalevyllä. Kun katot loivenivat, tiilikatteen käyttö väheni huomattavasti. Eniten käytettiin peltiä ja huopaa.

1970-luvulle tultaessa talojen kattokaltevuus loiveni entisestään 1:5 aina tasakattoon saakka. Pulpettikattojakin käytettiin. Räystäät niukkenivat tai katosivat tyystin. Tilalle tuli kattorakenteen otsan verhouksena korkeahko lautaverhous. Rakennus muuttui hahmoltaan suorakaiteesta monimuotoisemmaksi, usein L-muotoiseksi ns. puoliatriumtyyppiseksi terasseineen ja katoksineen. Myös rinneratkaisut olivat suosittuja. Ikkunat muuttuivat korkeuttaan leveämmiksi. Suuret maisemaikkunat olivat suosittuja; olohuoneen koko ulkoseinä saattoi olla lasia. Rakennusten koon ja runkosyvyyden kasvaessa sisimpiin tiloihin haettiin luonnonvaloa kupolimaisten kattoikkunoiden avulla.

Puurunkoinen talo verhoiltiin usein punaisella tai keltaisella tiilellä. Puuosat kuten ikkunat ja katon otsalaudoitukset petsattiin tummiksi. 1970-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ilmestyivät suomalaiseen rakennuskulttuuriin ”käkikellotalot”, jyrkkäkattoiset puolitoistakerroksiset pientalot koristeellisine päätyparvekkeineen.

Energiakriisin myötä ikkunat pienenivät ja seinät kasvoivat paksuutta. Myös rakennuksen pohjamuoto karsittiin taas kompaktiksi suorakaiteeksi. 1970-luvun maanvarainen betonilaatta oli edelleen yleisin perustamistapa. Tuolloin ryhdyttiin käyttämään nykyisinkin yleistä alapuolelta eristettyä betonilaattaa.

Tasakattojen myötä huopakatteiden käyttö lisääntyi. Huopakatteiden laatu parani, koska tasakatto vaatii aikaisempaa suurempaa tiiviyyttä ja kestävyyttä. ”Käkikellotalojen” myötä myös tiilikate yleistyi uudelleen.

1970-luvun ovet ja ikkunat ovat standardimittaisia tehdastuotteita. Yleisin ikkunatyyppi on kaksilasinen puuikkuna. Uutuuksia olivat tuuletusikkunat korvaavat ritilälliset tuuletusluukut ja pintakäsittelynä vaalean maalauksen sijasta tumma, yleensä ruskea petsaus.

1970-luvun minimalistinen tyyli riisui pienetkin kuistit, joten ulko-oven suojana saattoi olla vain lippa tai pieni syvennys. Teknisesti merkittävä uudistus oli lämpöeristetyn ulko-oven käyttöönotto 1970-luvun alussa.

Koneellinen ilmanvaihto alkoi tehdä tuloaan 1970-luvun alkupuolella. ”Ilmanvaihtoa” hoidettiin ikkunatuuletuksella, mikä aiheutti veto-ongelmia.



**Kuva 6.** 1960-luvulla rakennettu rakennuskanta lilalla ja 1970-luvun rakennuskanta punaisella esitettynä.




*Kuva 7. 1960-luvun rakennuskantaa Koulunmäellä: Pohjantie, Tapionkatu.*



*Kuva 8. 1970-luvun rakennuskantaa Koulunmäellä: Pohjantie.*

### 1980-1990-2000-luvun rakennuskanta

Uudempaa rakennuskantaa Koulunmäen alueella sijoittuu suurelta osin Pohjantien pohjoispuolelle.



**Kuva 9.** 1980-1990-2000-luvun rakennuskantaa Koulunmäellä.

## Suojeluarvo

Koulunmäen alueella oleva vanhin rakennuskanta on hyvin säilynyt ja osa asuinrakennuksista on perusparannettuja. Alkuperäisessä kunnossa on myös muutamia rakennuksia. Asemakaavassa on hyvä esittää yksittäisiä rakennuksia suojeltaviksi, jotka ovat säilyttäneet ulkohahmonsia ja mittasuhteensa hyvin, eli julkisivuihin ei ole tehty aikakaudelle sopimattomia muutoksia. Kokonaisuutta turvaavalla alue -merkinnällä on hyvä esittää useita korttelialueita kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseksi.



**Kuva 10.** Kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseksi esitettävä aluekokonaisuus /s-1 -merkinnällä. Yksittäiset suojeltavat rakennukset esitetään kaavakartalla sr -merkinnällä.

Rakennusinventointi 2022-2024, raportin liite

15.1.2024

Koulunmäen asemakaavamuutoksen pientaloalue
















Vuosina 1930-1939 rakennetut asuinrakennukset

|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| 1 | 992-4-415-3<br>Louhenkatu 5<br>asuinrakennus v 1936  |    |    |    | <p>Asuinrakennuksen keltainen lautaverhous on pidetty kunnossa. Ikkunat uusittu säilyttäen ajalle tyypillinen puitejako. Ruskea peltikate uusittu. Taloa on laajennettu. Sokkeli maalattu ruskea. Valkoiset räystääs- ja ikkunavuorilaudat.</p> <p>Ulkorakennus on alkuperäisessä muodossaan. Kate uusittu. Julkisivussa rimaverhous, ovissa ruskea vaakapanelointi ja yläpuolinen ikkuna. Vuorilaudat valkoiset.</p>  |
| 2 | 992-4-415-4<br>Louhenkatu 7<br>asuinrakennus v 1938  |   |   |   | <p>Asuinrakennuksessa on pystyrunko veistetyistä parruista. Ulkoseinien purueristys vaihdettu lasivil-laksi ja uusittu ulkoverhous. Katemateriaalina käsin saumattu pelti. Uunilämmitys vaihdettu öljykes-kuslämmitykseksi ja edelleen kaukolämpöön. Vie-märöinti uusittu.</p> <p>Ulkorakennuksen pystyrunko osin veistetyistä parruista, osin lankuista. Kate profiilipeltiä.</p> <p><i>Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, päära-kennus on säilyttänyt ulkohahmonsa ja mittasuhteensa hyvin.</i></p> |
| 3 | 992-4-415-5<br>Louhenkatu 9<br>asuinrakennus v 1939  |  |  |  | <p>Pystyrunkoinen rapattupintainen asuinrakennus on säilyttänyt ulkohahmonsa ja mittasuhteensa hy-vin. Katemateriaalina on punainen konesaumattu peltikate. Kellarikerroksisen rakennuksen sokkeli ruskea. Lämmitysjärjestelmä muutettu sähköläm-mityksestä puulämmitykseen 2008. Käyttövesiput-kistot uusittu 2009.</p> <p>Pystyrunkoinen ulkorakennus on alkuperäisessä kunnossaan. Julkisivussa keltainen lautaverhous, ovet ruskeat. Katemateriaalina sinkitty peltikate.</p>                              |
| 4 | 992-4-415-27<br>Pitkäkatu 10<br>asuinrakennus v 1937 |  |  |   | <p>Asuinrakennuksen ulkoverhouksena on vaaka-laudoitus. Ikkunanpuitteet ruskeat. Katemateriaa-lina harmaa peltikate. Rakennukseen ei ole tehty saneerauksia.</p>   |



|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| 5 | 992-4-415-28<br>Pitkäkatu 8<br>asuinrakennus v 1937 |    |    |    | <p>Asuinrakennuksen alkuperäinen rapattu julkisivu on muutettu puuverhoukseksi. Julkisivupanelointi on uusittu vuonna 2017. Asuinrakennuksessa on säilytetty pystyrunko ja purueristys. Piippu on korjattu ja ruskea peltikatto asennettu vuonna 2016. Sisällä tehty laaja pintaremontti vuosina 2016-18. Ikkunat on uusittu jossain vaiheessa.</p> <p>Ulkorakennuksessa on pystyrunko ja purueristys. Rimalauta ulkoverhous on maalattu vuonna 2019. Saunan piippu on korjattu vuonna 2016. Alkuperäiseen rakennukseen on tehty laajennus.</p>   |
| 6 | 992-4-415-29<br>Pitkäkatu 6<br>asuinrakennus v 1938 |    |    |    | <p>Asuinrakennuksen julkisivussa vaalea roiskerappaus. Alkuperäiset ikkunat, vuorilaudat ruskeat. Vesikate uusittu, ruskea konesaumattu pelti.</p> <p>Ulkorakennuksessa punainen rimaverhous. Vaakapaneloidut ruskeat ovet, valkoiset vuorilaudat ja yläikkunat. Rakennuksessa peltikate. Kasvillisuutta rakennuksen julkisivupinnoilla.</p>  |
| 7 | 992-4-415-30<br>Pitkäkatu 4<br>asuinrakennus v 1939 |   |   |   | <p>Kaksikerroksisen noppatalon julkisivussa harmaa roiskerappaus. Alkuperäiset valkoiset ikkunat, ympärillä korokerappaus. Vesikate uusittu. Sokkeli rapattu siniharmaa.</p> <p>Alkuperäinen ulkorakennus. Julkisivuissa harmaa pystylauta verhous. Vaakapaneloidut ovet siniset, vuorilaudat valkoiset. Osassa ovia yläikkunat. Peltikate.</p> <p><i>Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, päärakennus on säilyttänyt ulkohahmonsaa ja mittasuhteensa hyvin.</i></p>   |
| 8 | 992-4-416-23<br>Pitkäkatu 3<br>asuinrakennus v 1936 |  |  |  | <p>Asuinrakennukseen tai ulkorakennukseen ei ole tehty laajennuksia. Perusparannuksena on asuinrakennuksen katto ja seinät maalattu. Asuinrakennuksen runkomateriaalina on alakerrassa hirsi ja yläkerrassa pystyrunko. Peltikate.</p> <p>Ulkorakennus pystyrunkoinen. Julkisivuissa vaalea rimalauta verhous. Ovilla vaakapanelointi, maalaus haalistunut. Ovien yläpuolella vaakaikkunat. Ikkunat kaksipuitteiset ja vuorilaudat valkoiset. Katteena peltikate.</p> <p><i>Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, päärakennus on säilyttänyt ulkohahmonsaa ja mittasuhteensa hyvin. Päärakennus edustaa aikakaudelle tunnusomaista puurakentamista.</i></p> |

|    |  |  |   |   |   |
|----|--|--|---|---|---|
| 9  | 992-4-416-25<br>Pitkäkatu 7<br>asuinrakennus v 1938  |    |    |    | <p>Julkisivussa vihreä rimaulkoverhaus. Ikkunat uusittu. Vuorilaudat valkoiset. Kellarillinen rakennus, jossa sokkelissa matalat ikkunat. Alkuperäinen peltikate.</p> <p>Ulkorakennus alkuperäisessä muodossaan. Tumman keltainen rimaulkoverhaus. Ikkunat ja ovet alkuperäiset. Ovilla vihreä vinopanelointi ja osassa ovia yläikkuna. Peltikate alkuperäinen.</p>   |
| 10 | 992-4-416-27<br>Pitkäkatu 11<br>asuinrakennus v 1938 |    |    |    | <p>Julkisivussa vaalea vaakapanelointi. Ikkunat ja peltikate uusittu. Vuorilaudat osassa ikkunoita ruskeat ja osassa vaaleat. Kellarillisen rakennuksen sokkeli ruskea ja matalia ikkunoita.</p> <p>Ulkorakennuksessa vaalea rimaulkoverhaus. Ikkunoita on uusittu. Vuorilaudat ruskeat. Konesaumattu peltikate alkuperäinen.</p>   |
| 11 | 992-4-416-28<br>Pitkäkatu 13<br>asuinrakennus v 1938 |   |   |   | <p>Asuinrakennuksessa pystyverhaus ja päätykolmioissa vaakapanelointi. Ikkunavuorilaudat valkoiset. Ulkoverhousta on uusittu vuonna 2020. Ruskea konesaumattu peltikate.</p> <p>Ulkorakennuksessa keltainen pystyrimaverhaus, vuorilaudat valkoiset, vaakapaneloidut ovet ja kaksiruutuiset ikkunat ruskeat. Ovien yläpuolella vaakaiikkuna. Katteena peltikate.</p>  |
| 12 | 992-4-101-16<br>Pohjantie 2<br>asuinrakennus v 1935  |  |  |  | <p>Asuinrakennuksen ulkoverhouksena vaaleanharmaa rimaula, katteena punainen konesaumattu peltikate ja sokkeli kivistä. Runkomateriaalina on hirsi.</p> <p>Ulkorakennuksessa saunan osalla hirsi ja muualla pystyrunko. Julkisivut seinissä maalattu punamulta, ikkunat ja ovet keltaiset. Katteena musta kolmiorimahuopakate.</p> <p><i>Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, päärakennus on säilyttänyt ulkohahmonsensa ja mittasuhteensa hyvin. Päärakennus edustaa aikakaudelle tunnusomaista puurakentamistapaa.</i></p> |
| 13 | 992-4-416-20<br>Pohjantie 4<br>asuinrakennus v 1938  |  |  |  | <p>Julkisivussa keltainen vaaka- ja pystypanelointi, ei alkuperäinen. Valkoiset ikkunat uusittu säilyttäen alkuperäinen puitejako. Vuorilaudat valkoiset. Ruskea konesaumattu peltikate, todennäköisesti alkuperäinen, joka on maalattu. Kellarillisen rakennuksen sokkeli siniharmaa, matalat ikkunat.</p> <p>Ulkorakennus alkuperäisessä kunnossa. Pystylauta ulkoverhaus, vaakapaneloidut ovat, joiden päällä ikkunat. Rakennusta ei ole pidetty kunnossa.</p>   |

|    |  |  |   |   |   |
|----|--|--|---|---|---|
| 14 | 992-4-416-19<br>Pohjantie 6<br>asuinrakennus v 1939  |    |    | <br>Päivitetään talousrakennuksen uusi kuva keväällä 2024. | Kolmikerroksinen noppatalo. Keltaiseksi maalattu rappattu julkisivu. Valkoiset ikkunat uusittu, ikkunavuorilaudat valkoiset. Harmaanruskea kellarin sokkeli, jossa matalia ikkunoita. Todennäköisesti alkuperäinen konesaumattu peltikate.<br><br>Ulkorakennus on alkuperäisessä muodossaan. Maalattu kesällä 2022.<br><br><i>Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, päärakennus on säilyttänyt ulkohahmonsaa ja mittasuhteensa hyvin.</i> |
| 15 | 992-4-416-14<br>Pohjantie 16<br>asuinrakennus v 1939 |    |    |    | Julkisivussa keltainen vaakapanelointi. Ikkunat uusittu jossain vaiheessa. Vuorilaudat ja nurkkalaudat valkoiset. Ruskea peltikate. Sokkeli tumman ruskea.<br><br>Alkuperäistä ulkorakennusta on laajennettu. Punainen rimaukoverhous, keltaiset kalanruotopaneloidut ovet, joiden päällä ikkuna. Vuorilaudat valkoiset.  |
| 16 | 992-4-416-34<br>Pohjantie 18<br>asuinrakennus v 1939 |   |   |   | Kaksikerroksinen noppatalo. Sileäksi rapattu julkisivu, harmaa. Kaksipuitteiset valkoiset ikkunat, vuorilaudat vaalean siniset. Peltikate. Eteis- ja parveke-laajennus ilmeisesti tehty jossain vaiheessa.<br><br>Ulkorakennus alkuperäisessä muodossaan lipan laajennusta lukuun ottamatta. Harmaa rimajulkisivuverhous, ovissa harmaa vaakapanelointi ja yläikkuna. Vuorilaudat valkoiset. Peltikate.   |
| 17 | 992-4-416-31<br>Pitkäkatu 19<br>asuinrakennus v 1938 |  |  |    | Julkisivussa keltainen pystypanelointi. Ikkunat uusittu jossain vaiheessa. Vuorilaudat valkoiset. Ruskea peltikate uusittu. Harmaa sokkelilevy.<br><br>Ulkorakennusta laajennettu. Julkisivussa vaalea rimaverhous. Ovissa vaakapanelointi ja yläikkuna. Todennäköisesti alkuperäinen peltikate.  |
| 18 | 992-4-417-6<br>Pohjantie 13<br>asuinrakennus v 1932  |  |  |    | Julkisivussa punainen pystypanelointi. Ikkunat ja vuorilaudat valkoiset. Sokkeli harmaa. Harmaa peltikate. Rakennukseen tehty laajennus jossain vaiheessa.<br><br>Ulkorakennus alkuperäisessä muodossa. Julkisivussa punainen pystylauta, vaakapaneloidut keltaiset ovet. Ikkuna ja vuorilaudat valkoiset. Harmaa peltikatto.   |













|    |  |  |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
| 19 | 992-4-417-10<br>Palokuja 7<br>asuinrakennus v 1930 |  |  |  | <p>Julkisivussa on punainen lomalauta. Ikkunat ja vuorilaudat valkoiset. Rakennukseen on tehty remonttia ja laajennusta. Rapattu ruskea sokkeli. Huopakate. Rakennus ei ole alkuperäisessä muodossaan.</p> <p>Ulkorakennuksessa punainen lomalautaverhous. Ovet, ikkunat ja vuorilaudat valkoiset. Huopakate.</p>                                  |
| 20 | 992-402-2-26<br>Hakakuja 4<br>asuinrakennus v 1933 |  |  |  | <p>Julkisivuissa vaalean sininen vaakanelointi. Ikkunat uusittu jossain vaiheessa. Vesikatto uusittu, punainen tiilikate. Sokkeli rapattu siniharmaa.</p> <p>Ulkorakennukseen tehty pieniä laajennuksia. Julkisivussa vaalea lomalauta. Vaalean sinisissä ovissa panelointia pystyyn ja 45° kulmaan. Punainen tiilikuvioitu peltikate uusittu.</p> |

### Vuosina 1940-1949 rakennetut asuinrakennukset

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| 1 | 992-4-405-2<br>Rautatienkatu 29<br>asuinrakennus v 1947 |  |  |  | <p>Julkisivussa vaalea vaakalautoitus. Ikkunat uusittu jossain vaiheessa. Vuorilaudat valkoiset, nurkkalaudat punaruskeat. Vesikatossa tiilikuvioitu pelti, uusittu jossain vaiheessa. Kellarillisen rakennuksen sokkeli tumman vihreä.</p> <p>Ulkorakennus on säilyttänyt alkuperäisen muotonsa. Julkisivussa vaalea vaakalautoitus, ovissa pystypanelointi. Ikkunat ruskeat ja vuorilaudat valkoiset. Nurkkalaudat punaruskeat. Alkuperäinen peltikatto.</p>                    |
| 2 | 992-4-405-3<br>Rautatienkatu 31<br>asuinrakennus v 1946 |  |  |  | <p>Alkuperäistä asuinrakennusta on laajennettu (s, kph, khh, mh) vuosina 2014-15. Pystyrunkoisessa, purueristeisessä julkisivussa vihreäksi maalattu lomalauta. Ikkunoiden puitteet ja vuorilaudat valkoiset. Ruskea peltikate on uusittu jossain vaiheessa.</p> <p>Talusrakennus säilynyt alkuperäisessä muodossaan. Pystyrunko ja purueristys. Julkisivussa rimalauta, julkisivua tummemman vihreät vaakaneloidut ovet. Harmaa peltikate. Ikkunat ja vuorilaudat valkoiset.</p> |

|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| 3 | 992-4-405-4<br>Rautatienkatu 33<br>asuinrakennus v 1947  |    |    |    | <p>Julkisivussa vihreä vaaka- ja pystypanelointi. Ikkunat uusittu jossain vaiheessa. Valkoiset vuorilaudat ja nurkklaudat. Konesaumattu peltikatto todennäköisesti alkuperäinen.</p> <p>Ulkorakennuksessa vaalean vihreä vaaka- ja pystypanelointi. Valkoiset ikkunat ja ovet alkuperäiset. Alkuperäinen konesaumattu peltikate. Rakennukseen on tehty pieni laajennus.</p>  |
| 4 | 992-4-405-5<br>Rautatienkatu 35<br>asuinrakennus v 1947  |    |    |    | <p>Julkisivussa keltainen rimaverhous. Valkoiset ikkunat uusittu jossain vaiheessa. Punainen konesaumattu peltikatto uusittu.</p> <p>Ulkorakennus on säilyttänyt ulkomuotonsa ja alkuperäiset ovet ja ikkunat. Autotallin ovi vaihdettu jossain vaiheessa. Julkisivussa keltainen rimaverhous. Peltikate alkuperäinen.</p>   |
| 5 | 992-4-405-11<br>Tapionkatu 10<br>asuinrakennus v 1947    |   |   |   | <p>Asuinrakennuksessa vaalea vaakanelointi. Jossain vaiheessa uusitut ikkunat valkoiset, vuorilaudat valkoiset. Tiilikuvioitu ruskea peltikate uusittu jossain vaiheessa, ruskeat räystäslaudat.</p> <p>Ulkorakennuksen julkisivuissa ja ovissa vaakalauta. Nurkka- ja vuorilaudat ruskeat. Ruskea peltikate.</p>  |
| 6 | 992-4-405-15<br>Tapionkatu 2<br>asuinrakennus v 1948     |  |  |  | <p>Asuinrakennus on pystyrunkoinen, julkisivussa vaalea vaakalauta. Katemateriaalina pelti. Sisäpintoja ja keittiö remontoitu 1980-83. Saunatilat on tehty autotallista vuonna 1992. Valkoiset ikkunat alkuperäiset, valkoiset vuorilaudat ja räystäslaudat.</p> <p>Ulkorakennus on pystyrunkoinen, katemateriaalina huopa. Talousrakennus on alkuperäinen, ulkopuolelta huollettu. Rimalauta ulkoverhous okrankeltainen. Alkuperäisissä ovissa harmaa vaakanelointi. Vuorilaudat valkoiset.</p> |
| 7 | 992-4-414-13<br>Koulumäenkatu 19<br>asuinrakennus v 1940 |  |  |  | <p>Asuinrakennuksen julkisivuissa harmaa roiskerappaus. Tiilikatto. Kellarikerroksessa sokkelissa matalat ikkunat.</p> <p>Ulkorakennuksen julkisivuissa harmaa tiili, valkoiset saumat. Mustaa huopakattetta uusittu. Julkisivun aukkojen päällä pystytiilimuuraus. Yhtä aukkoa suurennettu jossain vaiheessa.</p>   |

|    |  |  |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
| 8  | 992-4-102-1<br>Louhenkatu 1<br>asuinrakennus v 1943  |    |    |    | <p>Asuinrakennuksen julkisivuissa on harmaa roiskerapaus. Valkoiset ikkunat on uusittu jossain vaiheessa. Ikkunavuorilaudat punaruskeat. Konesaumattu tumma peltikate maalattu. Betonisokkeli harmaa, sokkelissa kellarikerroksen matalia ikkunoita.</p> <p>Ulkorakennuksessa harmaa rimalauta verhouk. Ovissa ruska vaakanelointi, tummanharmaat vuorilaudat. Autotallin ovi uusittu jossain vaiheessa. Harmaa konesaumattu peltikate.</p> <p><i>Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, päärakennus on säilyttänyt ulkohahmonsa ja mittasuhteensa hyvin.</i></p> |
| 9  | 992-4-415-2<br>Louhenkatu 3<br>asuinrakennus v 1947  |    |    |    | <p>Asuinrakennuksen julkisivuissa keltainen rimalautaverhouk. Valkoiset ikkunat alkuperäiset. Punainen konesaumattu peltikate uusittu. Betoninen sokkeli maalattu punaisella.</p> <p>Ulkorakennuksessa keltainen rimalautaverhouk. Ovissa keltainen vaakanelointi ja valkoiset yläikkunat. Vuorilaudat valkoiset. Punaiseksi maalattu konesaumattu peltikate.</p>  |
| 10 | 992-4-415-18<br>Louhenkatu 2<br>asuinrakennus v 1947 |   |   |   | <p>Asuinrakennuksen julkisivuissa keltainen rimalautaverhouk. Valkoiset ikkunat uusittu jossain vaiheessa, valkoiset vuorilaudat. Tiilikuvioitu peltikate uusittu jossain vaiheessa. Kellarikerroksessa ruskeaksi maalattu betoni.</p> <p>Ulkorakennuksen julkisivuissa keltainen rimalautaverhouk. Ovissa ruskea pystypanelointi tai vinorima, vuorilaudat valkoiset. Ulkorakennusta laajennettu jossain vaiheessa. Koko rakennuksessa tiilikuvioitu tumma peltikate.</p>   |
| 11 | 992-4-415-19<br>Louhenkatu 4<br>asuinrakennus v 1946 |  |  |  | <p>Pystyrunkoisen asuinrakennuksen seinäeristeet uusittu sisäpuolen pintaremontoinnin yhteydessä. Samalla uusittu käyttövesiputket, viemäri ja sähköt 2015-16. Vanha avotakka purettu ja muurattu varaava takka 2019. Salaojat uusittu 2022. Ulkoverhouksena vaaka- ja pystypanelointi, valkoinen. Ikkunavuorilaudat valkoiset. Peltikate ja sokkeli ruskea.</p> <p>Ulkorakennuksessa saunan lattia ja lauteet uusittu ja piippu korjattu 2014. Tiilikatto purettu ja asennettu peltikate 2015. Sähköt perusparannettu 2022.</p>                                       |
















|           |   |  |   |   |   |
|-----------|---|--|---|---|---|
| <p>12</p> | <p>992-402-1-69M601<br/>Louhenkatu 6<br/>asuinrakennus v 1946</p> |    |    |    | <p>Asuinrakennuksessa on pystyrunko, jonka lämmöneristeet ja ulkoverhous on uusittu vuonna 2019-20. Ruskea peltikate on uusittu vuonna 2014. Ikkunoiden puitteet ja vuorilaudat valkoiset. Korkea sokkeli ruskea.</p> <p>Talusrakennus on alkuperäisessä kunnossa, autotallilaa-jennus on tehty jossain vaiheessa. Rakennuksen ulkoverhouksena on rimalauta. Ovissa vinopanelointi. Katteena huopakate.</p> <p><i>Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, päärakennus on säilyttänyt ulkohahmonsaa ja mittasuhteensa hyvin. Päärakennus edustaa aikakaudelle tunnusomaista puurakentamista.</i></p> |
| <p>13</p> | <p>992-4-415-22<br/>Hämeentie 13<br/>asuinrakennus v 1946</p>     |    |    |    | <p>Asuinrakennuksessa keltainen rimalauta. Alkuperäiset valkoiset ikkunat ja vuorilaudat. Alkuperäinen pystypaneloitu valkoinen ulko-ovi. Alkuperäinen konesaumattu punainen peltikate.</p> <p>Ulkorakennuksessa vaalea pystylauta, alkuperäinen. Vaakapaneloidut ruskeat ovet, joissa yläikkunat. Katteena peltikate.</p>  |
| <p>14</p> | <p>992-4-415-23<br/>Hämeentie 15<br/>asuinrakennus v 1946</p>     |   |   |   | <p>Asuinrakennuksessa valkoinen pystypanelointi. Alkuperäiset ikkunat valkoiset ja vuorilaudat harmaat. Ruskea tiilikuvioitu peltikate uusittu jossain vaiheessa. Kellarillisen rakennuksen sokkeli rapattu siniharmaa.</p>   |
| <p>15</p> | <p>992-4-415-24<br/>Hämeentie 17<br/>asuinrakennus v 1948</p>     |  |  |  | <p>Asuinrakennuksen julkisivuissa pysty- ja vaakapanelointi, kahta erisävyistä keltaista. Tiilikuvioitu peltikate uusittu jossain vaiheessa. Aurinkopaneelit asennettu katon lappeelle. Kellarillisen rakennuksen betonisokkeli ruskea.</p>   |













|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <p>16</p> <p>992-4-415-26<br/>Pitkäkatu 14<br/>asuinrakennus v 1948</p> |    |    |    | <p>Kolmikerroksisen noppatalon julkisivuissa vaalea pystypanelointi. Valkoiset kaksipuitteiset ikkunat, joissa harmaat vuorilaudat. Konesaumattu tumma peltikate. Kellarillisen rakennuksen betonisokkeli tumman ruskea, tummat vaakaikkunat.</p> <p>Ulkorakennuksessa vaalea vaakaverhous. Tummissa ovissa kapea pystypanelointi ja ikkuna. Harmaa aaltopeltikate.</p> <p><i>Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, päärakennus on säilyttänyt ulkohahmonsaa ja mittasuhteensa hyvin.</i></p> |
| <p>17</p> <p>992-4-416-9<br/>Pitkäkatu 17<br/>asuinrakennus v 1947</p>  |    |    |    | <p>Asuinrakennusta on laajennettu jossain vaiheessa. Julkisivuissa keltainen lomalauta, yläosassa pystypanelointi. Valkoiset ikkunat ja vuorilaudat. Ruskea tiilikuvioitu peltikate uusittu jossain vaiheessa.</p> <p>Ulkorakennus osittain alkuperäinen. Punainen pystylauta julkisivuissa, ruskeat vaakapaneloidut ovet, joiden yläpuolella ikkuna. Vuorilaudat valkoiset. Pariovissa vino-riima, keltainen. Autokatos laajennettu jossain vaiheessa. Peltikate,</p>                              |
| <p>18</p> <p>992-4-416-12<br/>Pohjantie 20<br/>asuinrakennus v 1946</p> |   |   |   | <p>Kaksikerroksisen noppatalon julkisivuissa pysty- ja vaakapanelointia, kahden sävyistä keltaista, julkisivuremontti vuonna 2007. Valkoiset ikkunat kaksipuitteiset, uusittu 2007. Vuorilaudat valkoiset. Konesaumattu peltikate uusittu 2007, pienessä ulokkeessa musta huopakate. Sokkeli tumma. Sauna- ja kodinhoitotilat kellarissa.</p> <p>Uudehkossa ulkorakennuksessa keltainen pystypanelointi. Keltainen pystypaneloitu ovi, valkoiset vuorilaudat Peltikate.</p>                         |
| <p>19</p> <p>992-4-416-17<br/>Pohjantie 10<br/>asuinrakennus v 1940</p> |  |  |  | <p>Asuinrakennuksessa pitkällä sivuilla keltainen lomalauta ja päädyssä punainen tiiliverhous. Päätykolmioissa keltainen lomalauta. Punainen konesaumattu peltikate. Kellarillisen rakennuksen betonisokkeli maalattu ruskeaksi, matalat ikkunat.</p> <p>Ulkorakennuksessa keltainen vaakalauta, ruskeat ovet. Peltikate.</p>   |
| <p>20</p> <p>992-4-416-26<br/>Pitkäkatu 9<br/>asuinrakennus v 1945</p>  |  |  |  | <p>Asuinrakennuksen julkisivuissa vaalea vaakapanelointi, päätykolmioissa pystypanelointi. Alkuperäiset valkoiset, kaksipuitteiset ikkunat, vuorilaudat harmaat. Alkuperäinen harmaa peltikate. Alkuperäisessä kunnossa.</p> <p>Ulkorakennuksen harkkomuuratut julkisivut harmaat, kevyt rappaus. Ulko-ovissa ruskea pystypanelointi, ovien päällä ikkunat. Peltikate, pulpettikatto. Alkuperäisessä kunnossa.</p>  |



## Vuosina 1950-1959 rakennetut asuinrakennukset

|   |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
| 1 | <p>992-4-405-6<br/>Rautatienkatu 37<br/>asuinrakennus v 1952</p> |    |    |    | <p>Asuinrakennuksen julkisivussa vihreä rimalauta. Valkoiset ikkunat ja vuorilaudat. Ikkunat uusittu jossain vaiheessa. Tumma konesaumattu peltikate uusittu jossain vaiheessa. Kellarillisen rakennuksen betonisokkeli vihertävä, vaakaikkunoita.</p> <p>Ulkorakennuksessa keltainen rimalauta, vihreä peltikate. Valkoiset ikkunat ja vuorilaudat. Ovessa keltainen pystypanelointi.</p>                                      |
| 2 | <p>992-4-86-7<br/>Rautatienkatu 39<br/>asuinrakennus v 1953</p>  |    |    |    | <p>Asuinrakennuksen julkisivuissa vihreä rimalauta. Valkoiset ikkunat uusittu jossain vaiheessa. Valkoiset vuorilaudat. Alkuperäinen harmaa peltikate. Kellarillisen rakennuksen betonisokkeli siniharmaa, vaakaikkunoita.</p> <p>Ulkorakennuksessa vaalean vihreä pystylauta. Ovissa pystylauta ja aukko yläpuolella. Valkoiset vuorilaudat, peltikate.</p>  |
| 3 | <p>992-4-405-8<br/>Rautatienkatu 41<br/>asuinrakennus v 1953</p> |   |   |   | <p>Asuinrakennuksen julkisivuissa vihreä vaaka- ja pystypanelointi. Ruskeat ikkunat, joissa valkoiset vuorilaudat. Vaalean ruskea konesaumattu peltikate. Kellarillisen rakennuksen betonisokkeli harmaa, vaakaikkunoita.</p> <p>Ulkorakennuksessa vihreä rimalauta ulkoverhous. Vihreissä ovissa pystypanelointi/rakennuslevy. vuorilaudat valkoiset. Harmaa peltikate.</p>  |
| 4 | <p>992-4-405-9<br/>Tapionkatu 14<br/>asuinrakennus v 1952</p>    |  |  |  | <p>Asuinrakennuksessa vaalean sininen pysty- ja vaakanelointi. Valkoiset ikkunat uusittu jossain vaiheessa, vuorilaudat valkoiset. Punainen tiilikuvioitu peltikate uusittu jossain vaiheessa. Kellarillisen rakennuksen betonisokkeli rapattu ruskea, vaakaikkunat valkoiset.</p> <p>Ulkorakennuksessa sininen pysty- ja vaakanelointi. Valkoiset pysty- ja vaakaneloidut ovet, valkoiset vuorilaudat. Punainen tiilikate.</p> |

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| 5 | 992-4-405-10<br>Tapionkatu 12<br>asuinrakennus v 1955 |    |    |    | Asuinrakennuksessa rapattupintainen julkisivu. Alkuperäiset ruskeapuitteiset ikkunat, joissa ei vuorilautoja. Kellarillisessa asuinrakennuksessa on vaaleanruskea sokkeli, jossa ikkunoita. Ruskea peltikate uusittu jossain vaiheessa. Sisätilojen remonteja tehty 2019-20.  |
| 6 | 992-4-415-6<br>Pitkäkatu 12<br>asuinrakennus v 1951   |    |    |    | Julkisessa rakennuksessa julkisivussa vaalea rappaus. Valkoiset ikkunat, ei vuorilautoja. Sokkeli rapattu valkoinen.<br><br>Sivurakennus on purkukuntoinen rapattupintainen rakennus.   |
| 7 | 992-4-102-18<br>Pitkäkatu 2<br>asuinrakennus v 1956   |   |   |   | Asuinrakennuksessa rapattupintainen julkisivu. Ruskeat ikkunat, ei vuorilautoja. Punainen peltikate. Rakennukseen tehty katettuja terasseja. Kellarikerroksen rakennuksen sokkelissa tumma rappaus ja vaakaikkunoita.   |
| 8 | 992-4-101-11<br>Pitkäkatu 1<br>asuinrakennus v 1952   |  |  |  | Asuinrakennuksessa keltainen rimalautaverho. Valkoiset kolmipuitteiset ikkunat ovat alkuperäiset. Vihreä konesaumattu peltikate. Sokkeli rapattu harmaa.<br><br>Ulkorakennuksessa keltainen rimalautaverho. Loiva peltikatto. Vaakapaneloidut keltaiset pariovet.   |
| 9 | 992-4-416-29<br>Pitkäkatu 15<br>asuinrakennus v 1950  |  |  |  | Asuinrakennukseen on jossain vaiheessa uusittu ulkoverho ja vesikatto. Rakennusta on myös laajennettu. Ulkoverhouksena on vaalea vaaka- ja pystypanelointi, ikkunat ja vuorilaudat valkoiset, sokkeli ruskea paikalla muurattu. Ikkunoissa säilynyt aikakaudelle tyypillinen puitejako.<br><br>Ulkorakennus on alkuperäisessä kunnossa. Vaalea rimalautaulkoverho ja harmaa peltikate. Ikkunat ja vuorilaudat valkoiset. Kalanruotokuvioiset ruskeat puuovet. |

|    |  |  |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
| 10 | 992-4-416-24<br>Pitkäkatu 5<br>asuinrakennus v 1958  |    |    |    | <p>Vaaleaksi rapatun asuinrakennuksen runkomateriaalina on kivi. Rakennus liitetty kaukolämpöön vuonna 2010. Punainen tiilikate uusittu vuonna 2017. Kellarikerroksen sokkeli siniharmaa. Valkoiset ikkunanpuitteet, ei vuorilautoja. Ikkunoissa säilynyt aikakaudelle tyypillinen puitejako.</p> <p>Ulkorakennukseen on tehty laajennus kahden auton säilytykseen. Talousrakennuksessa on pystyrunko ja peltikate. Ulkoverhouksena punainen rimalauta, paneloidut ovet ruskeat, vuori- ja räystäslaudat valkoiset.</p> <p><i>Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, pääarakennus on säilyttänyt ulkohahmonsaa, mittasuhteensa ja tyylinsä hyvin.</i></p> |
| 11 | 992-4-416-16<br>Pohjantie 12<br>asuinrakennus v 1952 |    |    |    | <p>Asuinrakennuksessa julkisivuissa vihreä vaaka- ja pystypanelointi. Valkoiset ikkunat uusittu jossain vaiheessa, valkoiset räystä- ja vuorilaudat. Tumma peltikate. Kellarillisen rakennuksen sokkelissa tumma rappaus ja matalia ikkunoita.</p> <p>Ulkorakennuksessa julkisivuissa vihreä vaaka- ja pystypanelointi valkoiset välilistat. Valkoiset ovet ja vuorilaudat Tiilikuvioitu ruskea peltikate.</p>   |
| 12 | 992-4-418-15<br>Palokatu<br>talousrakennus v 1956    |   |   |   | <p>Rakennus ei ole asumiskäytössä. Vaalea rapattu julkisivu, harmaa konesaumattu peltikate. Harkkosoihke.</p>  |
| 13 | 992-4-418-18<br>Hakakuja 1<br>asuinrakennus v 1950   |  |  |  | <p>Asuinrakennuksessa keltainen rimalautaverho. Valkoiset ikkunat ja vuorilaudat. Harmaa peltikate. Sokkeli ruskea.</p>  |